

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT KREMS

Fachgebiet Verkehr

3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15



KRS1-V-2531/001

Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Beilagen

E-Mail: verkehr.bhkr@noe.gv.at
Online-Terminvereinbarung: www.noe.gv.at/bhkr
Telefon: 02742/9005-309 - www.noe.gv.at/datenschutz

Bezug

STBA7-V-41/056-2024

Bearbeitung

Denise Schuster

02742/9005-

Durchwahl

30316

Datum

15. Dezember 2025

Betrifft

Straßenmeisterei Langenlois, Erhaltungsarbeiten

Verordnung

Die Bezirkshauptmannschaft Krems verordnet gemäß § 43 Abs 1a StVO 1960 zur Durchführung von Erhaltungsarbeiten auf oder neben den nachstehend angeführten Straßenzügen:

Straße	Kilometerbereich	Gemeinde
LB 218	0,925 bis 6,828	Langenlois, Stratzing
LB 218 5 P 1	0,000 bis 0,160	Langenlois
LB 218 6 R 1	0,000 bis 0,107	Langenlois
LB 34	8,187 bis 29,572	Grafenegg, Hadersdorf-Kammern, Langenlois, Schönberg a.K.
LB 34 12 K 1	0,000 bis 0,164	Hadersdorf-Kammern
LB 34 15 K 1	0,000 bis 0,074	Langenlois
LB 34 22 P 1	0,000 bis 0,103	Schönberg a.K.
LB 34 22 P 2	0,000 bis 0,202	Schönberg a.K.
LB 34 26 P 1	0,000 bis 0,143	Schönberg a.K.
LB 34 28 R 1	0,000 bis 0,055	Schönberg a.K.
LB 34 29 D 1	29,572 bis 29,591	Schönberg a.K.
LB 35	9,648 bis 20,932	Grafenegg, Hadersdorf-Kammern, Straß i. Strtl.
LB 35 10 R 1	0,000 bis 0,010	Hadersdorf-Kammern
LB 35 20 D 1	20,932 bis 20,951	Straß i. Strtl.
LB 37	5,705 bis 16,907	Stratzing, Droß, Lengenfeld, Gföhl
LB 37 10 P 1	0,000 bis 0,229	Lengenfeld
LB 37 10 R 1	0,000 bis 0,064	Droß
LB 37 10 R 2	0,000 bis 0,027	Droß
LB 37 10 R 3	0,000 bis 0,013	Droß
LB 37 7 R 1	0,000 bis 0,144	Stratzing
LB 37 7 R 2	0,000 bis 0,092	Stratzing

- 2 -

LB 37 7 R 3	0,000 bis 0,225	Stratzing
LB 37 7 R 4	0,000 bis 0,077	Stratzing
LB 37 8 R 1	0,000 bis 0,478	Stratzing
LB 37-G	5,705 bis 5,798	Stratzing
L 1238	7,411 bis 13,365	Schönberg a.K., Straß i. Strtl.
L 1244	3,738 bis 14,090	Schönberg a.K.
L 1246	7,377 bis 10,720	Straß i. Strtl.
L 1254	1,848 bis 3,523	Straß i. Strtl.
L 2192	1,247 bis 2,130	Grafenegg
L 2193	2,328 bis 4,683	Grafenegg
L 43	0,000 bis 8,618	Grafenegg, Hadersdorf-Kammern, Straß i. Strtl.
L 43 3 K 1	0,000 bis 0,055	Hadersdorf-Kammern
L 43 3 K 2	0,000 bis 0,333	Hadersdorf-Kammern
L 44	0,000 bis 12,713	Langenlois
L 45	6,831 bis 12,145	Grafenegg
L 55	0,000 bis 13,169	Langenlois und Lengenfeld
L 55 3 K 1	0,000 bis 0,063	Langenlois
L 55 4 K 1	0,000 bis 0,063	Langenlois
L 55 6 R 1	0,000 bis 0,018	Langenlois
L 55A	0,000 bis 0,280	Langenlois
L 64	7,433 bis 14,140	Schönberg a.K.
L 7001	0,000 bis 0,580	Schönberg a.K.
L 7002	0,000 bis 0,579	Schönberg a.K.
L 7003	0,000 bis 0,107	Schönberg a.K.
L 7004	0,000 bis 1,292	Schönberg a.K.
L 7005	0,000 bis 8,451	Schönberg a.K., Langenlois, Jaidhof
L 7006	0,000 bis 2,670	Langenlois
L 7007	0,000 bis 3,351	Schönberg a.K., Langenlois
L 7008	0,000 bis 10,483	Straß i. Strtl., Schönberg a.K., Langenlois, Hadersdorf-Kammern
L 7008A	0,000 bis 0,164	Schönberg a.K.
L 7009	0,000 bis 0,535	Langenlois
L 7011	0,000 bis 2,557	Straß i. Strtl., Grafenegg
L 7011 0 K 1	0,000 bis 0,075	Straß i. Strtl.
L 7012	0,000 bis 7,182	Grafenegg
L 7015	0,000 bis 1,918	Grafenegg, Hadersdorf-Kammern
L 7016	0,000 bis 1,390	Grafenegg
L 7017	0,000 bis 1,686	Straß i. Strtl., Hadersdorf-Kammern
L 7018	0,000 bis 1,621	Hadersdorf-Kammern, Langenlois
L 7020	0,000 bis 6,160	Schönberg a.K.
L 7023	0,180 bis 6,445	Langenlois

L 7027	0,000 bis 1,564	Langenlois
L 7028	0,000 bis 10,276	Langenlois, Gföhl
L 7029	0,000 bis 10,450	Langenlois, Gföhl
L 7030	0,000 bis 3,642	Droß, Lengenfeld
L 7031	0,000 bis 2,026	Grafenegg
L 7032	0,000 bis 3,688	Lengenfeld, Stratzing
L 7033	0,000 bis 0,324	Straß i. Strtl
L 7034	0,000 bis 0,946	Jaidhof
L 7039	0,000 bis 10,357	Gföhl, Droß, Lengenfeld, Stratzing
L 7078	0,000 bis 1,082	Stratzing, Senftenberg
L 7079	0,000 bis 1,566	Droß, Senftenberg
L 79	0,000 bis 7,190	Langenlois, Jaidhof
L 8042	5,227 bis 5,987	Schönberg a.K.

folgende vorübergehende Verkehrsverbote und –beschränkungen vom **01. Jänner 2026** bis zur Beendigung der Arbeiten, jedoch nicht länger als bis zum **31. Dezember 2026**:

„Überholen verboten“ Verkehrszeichen gem. § 52 lit a Z 4a StVO 1960 von 100 m vor bis 25 m nach der Arbeitsstelle (Kundmachung des Beginns an beiden Seiten der Fahrbahn)

„Wartepflicht bei Gegenverkehr“ Verkehrszeichen gem. § 52 lit a Z 5 StVO 1960 unmittelbar vor der jeweiligen Einengung für die Fahrtrichtung, deren Fahrstreifen gesperrt ist sofern die Durchsicht durch den Einengungs- und Annäherungsbereich und mit einer maximalen Länge des Einengungsbereiches von 50m und die maßgebende Spitzenstunde kleiner als 500 FZ/h gegeben sind.

„Geschwindigkeitsbeschränkung“ Verkehrszeichen gem. § 52 lit a Z 10a StVO 1960 auf **30 km/h** von 25 m vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle während der tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder Splittfahrbahn oder Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder einer Restfahrbahnbreite von weniger als 6 m (bei 2 Fahrstreifen) oder einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m (bei einem Fahrstreifen) während der gesamten Baudauer

auf **50 km/h** von 50 m (bzw. 70 m im Ortsgebiet mit Geschwindigkeitsbeschränkung über 50 km/h) vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle im Freilandbereich während der tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder Splittfahrbahn oder Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m während der gesamten Baudauer

auf **70 km/h** von 100 m vor bis 50 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle im Freilandbereich während der tatsächlichen Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder Splittfahrbahn oder Niveauunterschieden von mehr als 2 cm oder einer Fahrstreifenbreite von weniger als 3 m während der gesamten Baudauer

„Ende von Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ Verkehrszeichen gem. § 52 lit a Z 11 StVO 1960 jeweils 25 m nach der Arbeitsstelle

„Halten und Parken verboten“ mit dem Zusatz „Anfang“ und „Ende“ Verkehrszeichen gem. § 52 lit a Z 13b StVO 1960

„Vorgeschriebene Fahrtrichtung“, Verkehrszeichen gem. § 52 lit. b Zi 15 StVO 1960 mit dem Zusatz „Fußgänger“ in Richtung auf den gegenüberliegenden freien Gehsteig/Gehweg/Straßenrand

Aus Anlass der Arbeiten sind sämtliche Maßnahmen zur Leitung des Verkehrs gemäß RVS 05.05.41 und 05.05.44 dargestellten Art und Weise zu treffen und bis zur Beendigung der Arbeiten aufrecht zu erhalten.

Bei Einengung der Fahrbahn auf einen Fahrstreifen ist der Verkehr zu regeln durch:

- Verkehrszeichen Wartepflicht bei bzw. für Gegenverkehr oder
- Personen, die eine Warnkleidung gemäß RVS 05.05.41 tragen und sich roter und grüner Signalscheiben bzw. Winkerkellen bedienen. Sofern die Signalmittel nicht von innen beleuchtet sind, dürfen sie nur bei Tageslicht oder ausreichender Straßenbeleuchtung verwendet werden oder
- eine geeignete temporäre Verkehrslichtsignalanlage, die nach Maßgabe des Verkehrsaufkommens automatisch betrieben werden kann.nach Maßgabe des Verkehrsaufkommens handgeschaltet werden muss. die verkehrsabhängig automatisch gesteuert werden muss.

Weiters sind folgende Straßenverkehrszeichen gemäß Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960 bei Erfordernis anzubringen:

„Querrinne“ (§ 50 Z 1 StVO 1960) 25 m vor der jeweiligen Fahrbahnebeneheit für beide Fahrtrichtungen im Ortsgebiet (im Freiland mit 150 m Entfernungsangabe auf einer Zusatztafel)

„Fahrbahnverengung“ (§ 50 Z 8 StVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor der jeweiligen Einengung aus beiden Fahrtrichtungen mit dem Symbol, das den tatsächlichen Verlauf der Einengung zeigt. Dieses Verkehrszeichen entfällt, wenn Verkehrszeichen gemäß § 50 Z 15 StVO 1960 – „Vorankündigung eines Lichtzeichens“ angeordnet wird.

„Baustelle“ (§ 50 Z 9 StVO 1960) 50 m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor der jeweiligen Verkehrsbehinderung für beide Fahrtrichtungen.

„Vorankündigung eines Lichtzeichens“ (§50 Z15 StVO 1960) 50m (Ortsgebiet), 200 m (Freiland) vor dem Standort der Lichtsignalanlage (für die Dauer des Betriebes der Verkehrslichtsignalanlage.

„Andere Gefahren“ (§ 50 Z 16 StVO 1960) mit dem Zusatz „Rollsplitt“ bei Rollsplitt 30 m (Ortsgebiet), 150 m (Freiland) vor dem Beginn des Fahrbahnbereiches mit Splittlage.

„Wartepflicht für Gegenverkehr“ (§ 53 Z 7a StVO 1960) 10 m vor der jeweiligen Einengung für die freie Fahrtrichtung

Die auf Lichtzeichen bzw. Signalscheiben beruhenden Verkehrsregelungen haben die Verkehrsteilnehmer zu befolgen (§ 38 und § 40 StVO 1960)

Gemäß § 44 StVO 1960 tritt diese Verordnung mit der Aufstellung der Verkehrszeichen durch den Bauführer in Kraft.

Ergeht an:

**14. Marktgemeinde Schönberg am Kamp, z. H. des Bürgermeisters, Hauptstraße 16,
3562 Schönberg am Kamp**

1. Straßenbauabteilung 7 - Krems/Donau, Drinkweldergasse 14, 3500 Krems/Donau
2. Straßenmeisterei Langenlois, Wiener Straße 55, 3550 Langenlois
3. Bezirkspolizeikommando Krems, Rechte Kremszeile 56, 3500 Krems
4. Polizeiinspektion Langenlois, Kämtalstraße 83, 3550 Langenlois
5. Polizeiinspektion Gföhl, Zwettlerstraße 10/1, 3542 Gföhl
6. Polizeiinspektion Hadersdorf am Kamp, 3493 Hadersdorf am Kamp
7. Gemeinde Droß, z. H. des Bürgermeisters, Schloßstraße 250, 3552 Droß
8. Stadtgemeinde Gföhl, z.H. des Bürgermeisters, Hauptplatz 3, 3542 Gföhl
9. Marktgemeinde Grafenegg, z. H. des Bürgermeisters, Rathausstraße 2, 3492 Etsdorf am Kamp
10. Marktgemeinde Hadersdorf-Kammern, z.H. des Bürgermeisters, Landsknechtplatz 1, 3493 Hadersdorf
11. Gemeinde Jaidhof, z. H. des Bürgermeisters, Jaidhof 11, 3542 Jaidhof
12. Stadtgemeinde Langenlois, z. H. des Bürgermeisters, Rathausstraße 2, 3550 Langenlois
13. Marktgemeinde Lengenfeld, z. H. des Bürgermeisters, Langenloiser Straße 17, 3552 Lengenfeld
15. Marktgemeinde Senftenberg, z. H. des Bürgermeisters, Neuer Markt 1, 3541 Senftenberg
16. Marktgemeinde Straß im Straßertale, z. H. des Bürgermeisters, Marktplatz 18, 3491 Straß im Straßertale
17. Marktgemeinde Stratzing, z. H. des Bürgermeisters, Untere Hauptstraße 1, 3552 Stratzing

Für den Bezirkshauptmann

Mag. B e r n d l



